


■Z900RS 26 /ABS仕様 フロント■

○取り外し





シート・タンクなどの外装部品を取り外し
ブレーキフルードを抜き取り
パイプとブレーキホースを取り外します。

- A) ABSユニットからマスター
- B) ABSユニットから左右キャリパー




警告

ブレーキホースの接続先（キャリパー側とマスター側）を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

○取り付け手順 A) ABSユニットからマスターまで






- ① ABSユニットにアダプター右ひねり20°を取り付け、ホース/1185mmを取り付けます。※接続先を間違えないように注意してください。
- ② 純正のホースクランプにホース/1185mmを留めていきます。
- ③ 純正のホースクランプにホース/1185mmを留め、フレーム右側を通していきます。





- ④/⑤ フレーム右側よりホース/1185mmを取り出し、純正のホースガイドに通していきます。
- ⑥ マスターにアダプター20°を取り付け、ホース/1185mmを取り付けます。

○取り付け手順 B) ABSユニット部からキャリパーまで






- ① ABSユニットの右側/後側にホース/1210mmのソケットレスサイド90を取り付けます。(取り付け角度は写真を参照)
- ② サスペンション前側のホースクランプ部にホースを通します。(写真を参照してください。)
- ③ フレーム右側のホースクランプ部にホースを通します。(写真を参照してください。)



④ フレーム右内側のホースクランプ部にホースを通します。(写真を参照してください。)

⑤ ホースをフレームの左側に通します。

⑥ ホースをフレームの外側に出します。





⑦ ステム左前にホースを通し、ホースにフィッティングアダプター-90を取り付けます。

⑧ ステム下に2WAYアダプターを付属カラーとボルトM6X20を使用して固定します。

⑨ 2WAYアダプターにアダプター-20を取り付けます。

右側ホース:2WAYアダプター側に曲がり方が外側(前側)を向くように

左側ホース:ボルト側に曲がり方が手前側(後側)に向くように





⑩ 各アダプターにホースを取り付けます。

右側ホース:485mm

左側ホース:360mm



※ステム部のホース取り付けは⑦/⑧/⑨/⑩/⑪/⑫の写真を参照してください。



⑬ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースを通してフェンダー右側クランプ部に固定します。

⑭ 右キャリパーにカラーを使用しアダプター右ひねり20を取り付け、ホース/485mmを取り付けます。(右図参照)

※カラーを使用せずに取り付けした場合、ボルトを締め付ける工具がストッパーに当たって入らず締め付けることができません。




参考: ノーマルボルトを使用する場合、カラーは不要です。

⑮ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通してフェンダー左側クランプ部に固定します。

⑯ 左キャリアーにアダプター20を取り付け、ホース/360mmを取り付けます。

●タイラップ固定



ホースとセンサーハーネスをタイラップで固定します。

A) 左キャリアー近辺(タイラップ/100mm)

B) ステム下近辺(タイラップ/100mm)


C) ステム上近辺(タイラップ/100mm)



D) ホースをフレーム右側に固定(タイラップ/150mm)

■取り回し略図

○フロント側/Z900RS



⚠ 警告

ABSユニット部の接続先を間違わないでください。
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

本製品の内容は令和08年07月現在のものです/K87B

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <https://www.acv.co.jp> 260722KNM01